

Ахтубинской городской прокуратурой в рамках надзора проведена проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации бесплатного горячего питания обучающихся МКОУ СОШ № 9 МО «Ахтубинский район».

Проведенной проверкой установлено, что в МКОУ СОШ № 9 МО «Ахтубинский район» в связи с аварийным состоянием кровли над помещениями приема пищи и спортивного зала, горячее питание в образовательном учреждении вопреки п.2.4.6 Санитарных правил организовано в классных комнатах.

В нарушение п.1.1, 3.4.1 правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 занятия физической культурой и спортом учащихся организовано в рекреациях 1 и 2 этажей, в классах (изучение теоретического материала).

По результатам проверки городской прокуратурой в отношении директора МКОУ СОШ № 9 МО «Ахтубинский район» возбуждено дело об административном правонарушении, ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.