

494

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»)

Филиал Федерального бюджетного Учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО города Знаменск»

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области" (филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО города Знаменск")

Юридический адрес: Астраханская обл, город Астрахань, Николая Островского/Кирова, дом 122/89, тел.: 88512341494  
e-mail: astrfguz@yandex.ru  
ОГРН 1053001133492 ИНН 3017042340

Адреса мест осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание 1г, тел.: 88514151157, e-mail: fguzahutba@yandex.ru; 416010, Астраханская обл, Харабалинский р-н, Харабали г, Советская ул, дом 9, тел.: 88514851870, e-mail: harabfbuz@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AC53



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛ

МП

Т.В. Ефимова  
31.07.2026



### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 30-20-01/02967-26 от 31.07.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК" (ИНН 3022000867 ОГРН 1113022000288)

2. Юридический адрес: 416530, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АХТУБИНСКИЙ, П. ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК, УЛ. ДЖАМБУЛА Д.16

Фактический адрес: Астраханская обл, м.р-н Ахтубинский, г.п. поселок Верхний Баскунчак, рп Верхний Баскунчак, ул Джамбула, д. 16

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП ЖКХ МО "ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК", распределительная сеть МУП ЖКХ МО "Поселок В.Баскунчак"-база водоснабжения, Астраханская обл, р-н Ахтубинский, рп Верхний Баскунчак, проезд Городской, 2 а

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.07.2026 08:40 - 08:55

Ф.И.О., должность: Тикеева Б К инженер ПТО и ОТ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.07.2026 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №5 от 28 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №ПК.494.1.26 от 28 июля 2026 г.

Протокол испытаний № 30-20-01/02967-26 от 31.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 30-20-01/02967-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                             | Заводской номер |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М | 11185           |
| 2     | Баня водяная многоместная, УТ-4300Е           | 657140          |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3            | 9000132         |
| 4     | Весы лабораторные, ВМ213                      | 229409          |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание  
1г  
Лаборатория санитарно-гигиенических и физико-химических исследований  
Образец поступил 28.07.2026 11:00  
дата начала испытаний 28.07.2026 11:15, дата окончания испытаний 30.07.2026 10:13

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Мутность                | ЕМФ               | 6,5±1,3              | Не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005   |
| 2     | Цветность               | градус цветности  | 15                   | Не более 20 (...°)          | ГОСТ 31868-2012 метод А   |

Место осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание  
1г  
Лаборатория микробиологических и паразитологических исследований  
Образец поступил 28.07.2026 11:00  
дата начала испытаний 28.07.2026 11:15, дата окончания испытаний 31.07.2026 09:05

| № п/п | Определяемые показатели          | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований   |
|-------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | Колифаги в 100 мл воды           | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 раздел X    |
| 2     | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | обнаружено           | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл VI п.6.7 |
| 3     | Общее число микроорганизмов      | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 66,0                 | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 гл.5 п. 5.2 |

Ответственный за оформление протокола:

Т.А. Федотова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 30-20-01/02967-26 от 31.07.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»)

Филиал Федерального бюджетного Учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО города Знаменск»

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области" (филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО города Знаменск")

Юридический адрес: Астраханская обл, город Астрахань, Николая Островского/Кирова, дом 122/89, тел.: 88512341494  
e-mail: astrfguz@yandex.ru

ОГРН 1053001133492 ИНН 3017042340

Адреса мест осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание 1г, тел.: 88514151157, e-mail: fguzahutuba@yandex.ru; 416010, Астраханская обл, Харабалинский р-н, Харабали г, Советская ул, дом 9, тел.: 88514851870, e-mail: harabfbuz@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AC53

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛ

МП

Т.В. Ефимова  
31.07.2026



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 30-20-01/02965-26 от 31.07.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК" (ИНН 3022000867 ОГРН 1113022000288)

2. Юридический адрес: 416530, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АХТУБинский, П. ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК, УЛ. ДЖАМБУЛА Д.16

Фактический адрес: Астраханская обл, м.р-н Ахтубинский, г.п. поселок Верхний Баскунчак, рп Верхний Баскунчак, ул Джамбула, д. 16

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: здание администрации, здание администрации, Астраханская обл, р-н Ахтубинский, рп Верхний Баскунчак, ул Советская, зд. 40

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.07.2026 08:20 - 08:35

Ф.И.О., должность: Тикеева Б К инженер ПТО и ОТ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.07.2026 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №5 от 28 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №ПК.493.1.26 от 28 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 30-20-01/02965-26 от 31.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 30-20-01/02965-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                             | Заводской номер |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М | 11185           |
| 2     | Баня водяная многоместная, УТ-4300Е           | 657140          |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3            | 9000132         |
| 4     | Весы лабораторные, ВМ213                      | 229409          |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание 1г

Лаборатория санитарно-гигиенических и физико-химических исследований

Образец поступил 28.07.2026 11:00

дата начала испытаний 28.07.2026 11:15, дата окончания испытаний 30.07.2026 10:11

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Мутность                | ЕМФ               | 10,5±2,1             | Не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005   |
| 2     | Цветность               | градус цветности  | 15                   | Не более 20 (...°)          | ГОСТ 31868-2012 метод А   |

Место осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание 1г

Лаборатория микробиологических и паразитологических исследований

Образец поступил 28.07.2026 11:00

дата начала испытаний 28.07.2026 11:15, дата окончания испытаний 31.07.2026 09:02

| № п/п | Определяемые показатели          | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований   |
|-------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | Колифаги в 100 мл воды           | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 раздел X    |
| 2     | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | обнаружено           | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл VI п.6.7 |
| 3     | Общее число микроорганизмов      | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 70,0                 | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 гл.5 п. 5.2 |

Ответственный за оформление протокола:

Т.А. Федотова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 30-20-01/02965-26 от 31.07.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»)

Филиал Федерального бюджетного Учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО города Знаменск»

Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области" (филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области в Ахтубинском, Харабалинском районах и ЗАТО города Знаменск")

Юридический адрес: Астраханская обл, город Астрахань, Николая Островского/Кирова, дом 122/89, тел.: 88512341494  
e-mail: astrfguz@yandex.ru  
ОГРН 1053001133492 ИНН 3017042340

Адреса мест осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание 1г, тел.: 88514151157, e-mail: fguzhtuba@yandex.ru; 416010, Астраханская обл, Харабалинский р-н, Харабали г, Советская ул, дом 9, тел.: 88514851870, e-mail: harabfbuz@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21AC53



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛ

МП

Т.В. Ефимова  
31.07.2026



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 30-20-01/02962-26 от 31.07.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК" (ИНН 3022000867 ОГРН 1113022000288)

2. Юридический адрес: 416530, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н АХТУБинский, П. ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК, УЛ. ДЖАМБУЛА Д.16

Фактический адрес: Астраханская обл, м.р-н Ахтубинский, г.п. поселок Верхний Баскунчак, рп Верхний Баскунчак, ул Джамбула, д. 16

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: распределительная сеть пос В.Баскунчак, офис МУП ЖКХ п.Верхний Баскунчак, Астраханская обл, р-н Ахтубинский, рп Верхний Баскунчак, ул Джамбула, д. 16

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.07.2026 08:00 - 08:15

Ф.И.О., должность: Тикеева Б К инженер ПТО и ОТ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.07.2026 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №5 от 28 января 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №ПК.492.1.26 от 28 июля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 30-20-01/02962-26 от 31.07.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 30-20-01/02962-00.00-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                             | Заводской номер |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3            | 9000132         |
| 2     | Весы лабораторные, ВМ213                      | 229409          |
| 3     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М | 11185           |
| 4     | Баня водяная многоместная, УТ-4300Е           | 657140          |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание  
1г  
Лаборатория санитарно-гигиенических и физико-химических исследований  
Образец поступил 28.07.2026 11:00  
дата начала испытаний 28.07.2026 11:15, дата окончания испытаний 30.07.2026 10:09

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1     | Мутность                | ЕМФ               | 9,1±1,8              | Не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005   |
| 2     | Цветность               | градус цветности  | 15                   | Не более 20 (...°)          | ГОСТ 31868-2012 метод А   |

Место осуществления деятельности: 416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Чаплыгина ул, здание  
1г  
Лаборатория микробиологических и паразитологических исследований  
Образец поступил 28.07.2026 11:00  
дата начала испытаний 28.07.2026 11:15, дата окончания испытаний 31.07.2026 09:06

| № п/п | Определяемые показатели          | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований   |
|-------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | Колифаги в 100 мл воды           | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 раздел X    |
| 2     | Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см <sup>3</sup> | обнаружено           | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 гл VI п.6.7 |
| 3     | Общее число микроорганизмов      | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 65,0                 | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 гл.5 п. 5.2 |

Ответственный за оформление протокола:

Т.А. Федотова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 30-20-01/02962-26 от 31.07.2026